



DoP - Declaration of Performance

0120-100DoP-2021-06

DoP

(Declaration of Performance)



www.tarkett.com

BG		1
CS		2
DA		3
DE		4
EL		5
ES		6
ET		7
FI		8
FR		9
GA		10
HR		11
HU		12
IT		13
LT		14
LV		15
MT		16
NL		17
PL		18
PT		19
RO		20
SK		21
SL		22
SV		23
UK		24

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0120-100DoP-2021-06

Регламент (ЕО) №305/2011

- Уникален идентификационен код на типа продукт:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
- Предвидена употреба или употреби:
Настилки за закрит, за спорт ползване, в съответствие с хармонизирания стандарт EN 14904 : 2006.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 3: Реакция на огън
Реакция на огън: CSTB, нотифициран орган № 679, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № RA21-0016 по система 3.
Система 4: други експлоатационни показатели
- Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирани стандарти	
А - Реакция на огън	разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl	NPD	EN 14904 : 2006	
	разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl	Cfl s1		
	разположено със залепване на дървена основа	NPD		
	разположено без залепване на дървена основа	NPD		
Б - Съдържание на пентахлорфенол		<5ppm		EN 14904 : 2006
В – Емисии на формалдехид		E1		
Г – Триене		80-110		
Д – Съпротивление на плъзгане		PASS		
Е – Устойчивост на износване		< 1000mg		
Ж – Шок усвояване		≥55 <75		

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:
Arnaud Pedroni, Фабрика мениджъра
FR-Sedan, 6/9/2021

Подпис




PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 0120-100DoP-2021-06

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:
Sportovní hřiště, pro vnitřní, ke sportovnímu využití, ke sportovnímu využití, v souladu s harmonizovanou normou EN 14904 : 2006.
- Jméno a kontaktní adresa výrobce:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 3: Reakce na oheň
Reakce na oheň: CSTB, oznámený subjekt, identifikační číslo 679, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. RA21-0016 podle systému 3.
Systém 4: Ostatní vlastnosti
- Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizované normy
A - Reakce na oheň	při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl	NPD	EN 14904 : 2006
	při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl	Cfl s1	
	při pokládce lepením na dřevěný podklad	NPD	
	při pokládce bez lepení na dřevěný podklad	NPD	
B – Obsah pentachlorofenolu		<5ppm	
C – Emise formaldehydu		E1	
D - Tření		80-110	
E – Odolnost proti skluznosti		PASS	
F – Odolnost proti opotřebení		< 1000mg	
G – Absorpce nárazů		≥55 <75	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Arnaud Pedroni, Tovární manažer
FR-Sedan, 6/9/2021

Podpis




YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0120-100DoP-2021-06

- Varetypens unikke identifikationskode:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
- Byggevaerens tilsigtede anvendelse:
Sportsplads, til indendørs, til sport brug, i overensstemmelse med den harmoniserede standard
- Fabrikantens navn og kontaktadresse:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevaerens:
System 3: Reaktion ved brand
Reaktion ved brand: CSTB, noticeret organ Nr. 679, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr. RA21-0016 iht. system 3.
System 4: andre ydeevner
- Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede standarder	
A - Reaktion ved brand	limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	NPD	EN 14904 : 2006	
	ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	Cfl s1		
	limet på underlag i træ	NPD		
	ikke limet på underlag i træ	NPD		
B - Indhold af pentachlorphenol		<5ppm		
C - Emission af formaldehyd		E1		
D - Friktion		80-110		
E – Modstandsstyrke mod glidning		PASS		
F - Slidstyrke		< 1000mg		
G - Stødabsorbering		≥55 <75		

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
Arnaud Pedroni, Fabrikschef
FR-Sedan, 6/9/2021

Underskrift



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0120-100DoP-2021-06

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:
Sportboden, für den Innenbereich, in Übereinstimmung mit der harmonisierten Norm .
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 3: Brandverhalten
Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. RA21-0016 durch CSTB, benannte Stelle Nr. 679, gemäß System 3.
System 4: alle anderen Leistungen
5. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte Normen
A - Brandverhalten	bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	NPD	EN 14904 : 2006
	bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	Cfl s1	
	bei Verlegung mit Kleber auf Holz	NPD	
	bei Verlegung ohne Kleber auf Holz	NPD	
B – Gehalt an Pentachlorphenol		<5ppm	
C - Formaldehydemissionen		E1	
D - Reibung		80-110	
E - Rutschhemmung		PASS	
F – Verschleißfestigkeit		< 1000mg	
G – Schockabsorption		≥55 <75	

Die Leistungen des vorstehenden Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Laut Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3 verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Arnaud Pedroni, Werksleiter
FR-Sedan, 6/9/2021

Unterschrift




ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. 0120-100DoP-2021-06

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528

2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:

Αθλοπαιδιών, για εσωτερικούς χώρους, για τον αθλητισμό χρήσης, σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14904 : 2006.

3. Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:

TARKETT FRANCE, 2 Avenue Francois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France

4. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:

Σύστημα 3: Αντίδραση στη φωτιά

Αντίδραση στη φωτιά: Το CSTB, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 679, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. RA21-0016 βάσει του συστήματος 3.

Σύστημα 4: άλλες αποδόσεις

5. Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένα πρότυπα
Α - Αντίδραση στη φωτιά	για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	NPD	EN 14904 : 2006
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	Cfl s1	
	για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	NPD	
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	NPD	
Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη		<5ppm	
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης		E1	
Δ - Τριβή		80-110	
Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση		PASS	
ΣΤ - Αντίσταση στη φθορά		< 1000mg	
Ζ - απορρόφηση των κραδασμών		≥55 <75	

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Arnaud Pedroni, Διευθυντής Εργοστάσιο
FR-Sedan, 6/9/2021

Υπογραφή




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0120-100DoP-2021-06

Reglamento (UE) n°305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Uso o usos previstos:
Campo deportivo, para interiores, para uso deportivo, de conformidad con la norma armonizada EN 14904 : 2006.
3. Nombre y dirección de contacto del fabricante:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
Sistema 3: Reacción al fuego
Reacción al fuego: El CSTB (*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment*), el organismo de certificación N° 679, ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo RA21-0016 por el sistema 3.
Sistema 4: otras prestaciones
5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Normas armonizadas
A - Reacción al fuego	en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	NPD	EN 14904 : 2006
	en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	Cfl s1	
	en colocación encolada sobre soporte de madera	NPD	
	en colocación no encolada sobre soporte de madera	NPD	
B - Nivel de pentaclorofenol		<5ppm	
C - Emisiones de formaldehído		E1	
D - La fricción		80-110	
E - Resistencia al deslizamiento		PASS	
F - Resistencia al desgaste		< 1000mg	
G - Absorción de impactos		≥55 <75	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Arnaud Pedroni, Director de fábrica
FR-Sedan, 6/9/2021

Firma




TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0120-100DoP-2021-06

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :
Spordiväljak, sise-, spordi kasutamist, kooskõlas ühtlustatud standardi EN 14904 : 2006.
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
Süsteem 3: Tuletundlikkus
Tuletundlikkus: CSTB , määratud asutus nr 679, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nrRA21-0016.
Süsteem 4: muud toimivused
5. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud standardid
A - Tuletundlikkus	kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl	NPD	EN 14904 : 2006
	asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl	Cfl s1	
	kleebitakse puualusele	NPD	
	asetatakse kleepimata puualusele	NPD	
B - Pentaklorofenooli sisaldus		<5ppm	
C - Formaldehüüdiheide		E1	
D - Hõõrdumine		80-110	
E - Libisemiskindlus		PASS	
F - Kulumiskindlus		< 1000mg	
G - šokk imendumist		≥55 <75	

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Arnaud Pedroni, Tehase juht
FR-Sedan, 6/9/2021

Allkiri




SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0120-100DoP-2021-06

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Käyttötarkoitus:
Urheilukenttä, sisätiloihin, urheilu käyttöön, noudattaen yhdenmukaistetun standardin EN 14904 : 2006.
3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:
Järjestelmä 3: Palamiskäyttäytyminen
Palamiskäyttäytyminen: CSTB, ilmoitettu laitos nro 679, on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro RA21-0016 järjestelmän 3 mukaisesti.
Järjestelmä 4: Muut ominaisuudet
5. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet		Suoritusaste	Yhdenmukaistetut standardit
A - Palamiskäyttäytyminen	laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	NPD	EN 14904 : 2006
	laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	Cfl s1	
	laitettu liimattuna puualustaan	NPD	
	laitettu liimaamattomana puualustaan	NPD	
B - Pentakloorifenolipitoisuus		<5ppm	
C - Formaldehydipäästöt		E1	
D - Kitka		80-110	
E - Liukukitka		PASS	
F - Kulutuskestävyys		< 1000mg	
G - Iskunvaimennus		≥55 <75	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritusasteilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Arnaud Pedroni, Tehtaanjohtaja
FR-Sedan, 6/9/2021

Allekirjoitus




DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0120-100DoP-2021-06

Règlement (UE) n°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Usage(s) prévu(s):
Sol sportif, pour intérieur, pour salle multisport, en conformité avec la norme harmonisée EN 14904 : 2006.
3. Nom et adresse de contact du fabricant:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 3: Réaction au feu
Réaction au feu: CSTB, organisme notifié N° 679, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° RA21-0016 selon le système 3.
Système 4: autres performances
5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Normes harmonisées
A - Réaction au feu	en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl	NPD	EN 14904 : 2006
	en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl	Cfl s1	
	en pause collée sur support bois	NPD	
	en pause non collée sur support bois	NPD	
B - Teneur en pentachlorophénol		<5ppm	
C - Émissions de formaldéhyde		E1	
D - Friction		80-110	
E - Résistance à la charge roulante		PASS	
F - Résistance à l'usure		< 1000mg	
G - Absorption de chocs		≥55 <75	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Arnaud Pedroni, Directeur d'usine
FR-Sedan, 6/9/2021

Signature



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. 0120-100DoP-2021-06

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

- Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
- An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:
Spòrs talamh, airson staigh, airson spòrs cleachdadh, a 'gèilleadh ris a' co-sheirm coitcheann EN 14904 : 2006.
- Ainm agus seoladh an mhonaróra:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:
Córas 3: Imoibriú le tine
Imoibriú le tine: Rinne CSTB, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. 679, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. RA21-0016 a eisiúint faoi chóras 3.
Córas 4: feidhmíocht eile
- An fheidhmíocht dhearbhaithe :

Saintréithe sár-riachtanacha		Feidhmíocht	Caighdeán chomhchuibhithe
A - Imoibriú le tine	greamaithe de dhromchla d'áicme A1fl agus/nó A2fl	NPD	EN 14904 : 2006
	leagtha go scaoilte ar dhromchla d'áicme A1fl agus/nó A2fl	Cfl s1	
	greamaithe de dhromchla adhmaid	NPD	
	leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid	NPD	
B – Cion peinteaclóraifeanóil		<5ppm	
C – Astaíochtaí formaildéid		E1	
D - Frithchuimilt		80-110	
E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorthaí		PASS	
F – Friotaíocht a chaitheamh		< 1000mg	
G – Ionsú turraing		≥55 <75	

Tá feidhmíocht an táirge a shaináithnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shaináithnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:
Arnaud Pedroni, Plant Manager
FR-Sedan, 6/9/2021

Síniú




IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 0120-100DoP-2021-06

Uredba (EU) br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Namjeravana uporaba:
Sportsko igralište, za unutarnju, za sportsku upotrebu, u skladu s usklađenim standardom EN 14904 : 2006.
3. Ime i kontaktna adresa proizvođača:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:
Sustav 3: Reakcija na požar
Reakcija na požar: CSTB, ovlaštena organizacija br. 679, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. RA21-0016 u skladu sa sustavom 3.
Sustav 4: druga svojstva
5. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađene norme
A – Reakcija na požar	na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	NPD
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	Cfl s1
	na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu	NPD
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu	NPD
B – Sadrži pentaklorofenol	<5ppm	EN 14904 : 2006
C – Emisije formaldehida	E1	
D – Trenje	80-110	
E – Otpornost na klizanje	PASS	
F – Otpornost na trošenje	< 1000mg	
G – Apsorpcija šoka	≥55 <75	

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
Arnaud Pedroni, Tvornica Manager
FR-Sedan, 6/9/2021

Potpis



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz. 0120-100DoP-2021-06

305/2011/EU rendelet

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
- Rendeltetés vagy rendeltetések:
A(z) EN 14904 : 2006 harmonizált szabványnak megfelelő, sportpálya, beltéri, sport- használatra
- A gyártó neve és értesítési címe:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer: Tűzvédelmi osztály
Tűzvédelmi osztály: CSTB, a(z) 679 számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) RA21-0016 számú vizsgálatról szóló jelentés(ek)e)t.
4. rendszer: egyéb teljesítmények
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált Szabványok
A - Tűzvédelmi osztály	ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	NPD	EN 14904 : 2006
	nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	Cfl s1	
	ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	NPD	
	nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	NPD	
B - Pentaklór-fenol tartalom		<5ppm	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Sűrűdés		80-110	
E - Csúszási ellenállás		PASS	
F - Kopás ellenállás		< 1000mg	
G - Rezgéscsillapító		≥55 <75	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:

Arnaud Pedroni, Üzemvezető

FR-Sedan, 6/9/2021

Aláírás




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0120-100DoP-2021-06

Regolamento (UE) N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
Campo sportivo, per interni, per uso sportivo, in conformità alla norma armonizzata EN 14904 : 2006.
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
Sistema 3: Reazione al fuoco
Reazione al fuoco: CSTB, organismo notificato n. 679, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. 679 secondo il sistema 3.
Sistema 4: altre prestazioni
5. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norme armonizzate	
A - Reazione al fuoco	Incollato su substrato A1fl e/o A2fl	NPD	EN 14904 : 2006	
	Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl	Cfl s1		
	Incollato su substrato in legno	NPD		
	Posa libera su substrato in legno	NPD		
B - Contenuto di pentaclorofenolo		<5ppm		
C - Emissioni di formaldeide		E1		
D - Attrito		80-110		
E - Resistenza allo scivolamento		PASS		
F - Resistenza all'usura		< 1000mg		
G - Assorbimento degli urti		≥55 <75		

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione dichiarata.
Conformemente al Regolamento (UE) n. 305/2011, si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:
Arnaud Pedroni, Direttore di fabbrica
FR-Sedan, 6/9/2021

Firma




LT


www.tarkett.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0120-100DoP-2021-06

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
Sporto aikštelė, skirta naudoti patalpose, sportui naudoti, laikantis darniojo standarto EN 14904 : 2006.
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
3 sistema: Degumas
Degumas.CSTB, notifikuotoji įstaiga Nr. 679, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. RA21-0016.
4 sistema: Kitos savybės
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnieji standartai
A - Degumas	tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	NPD	EN 14904 : 2006
	tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	Cfl s1	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	NPD	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	NPD	
B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje		<5ppm	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Trintis		80-110	
E – Atsparumas slydimui		PASS	
F - Atsparumas dilimui		< 1000mg	
G - Amortizacija		≥55 <75	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
Arnaud Pedroni, Gamyklos direktorius
FR-Sedan, 6/9/2021

Parašas



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0120-100DoP-2021-06

Regula (ES) Nr. 305/2011

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Paredzētais(ie) lietojums(i):
Sporta iekštelpu, sportam lietošanai, atbilstoši saskaņotajam standartam EN 14904 : 2006.
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):
3. sistēma: Ugunsreakcija
Ugunsreakcija: CSTB pilnvarotā iestāde Nr. 679 sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s)
Nr. RA21-0016 atbilstoši 3. sistēmai.
4. sistēma: Citas eksploatācijas īpašības
5. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņoti standarti
A – Ugunsreakcija	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	NPD
	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Cfl s1
	uzklāts ar līmi uz koka pamatnes	NPD
	uzklāts bez līmes uz koka pamatnes	NPD
B – Pentahlorfenola saturs	<5ppm	EN 14904 : 2006
C – Formaldehīda emisijas	E1	
D – Berzes	80-110	
E – Slīdes pretestība	PASS	
F – Nnodiluma izturība	< 1000mg	
G – Triecienu absorbcija	≥55 <75	

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:
Arnaud Pedroni, Gamyklos direktoriuss
FR-Sedan, 6/9/2021

Paraksts



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0120-100DoP-2021-06

Regolament (UE) nru 305/2011

- Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
- Użu jew użi kif previst :
Isports art, għall ġewwa, għall-użu isport, b'konformità mal-istandard armonizzat EN 14904 : 2006.
- Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :
Sistema 3 : Reazzjoni għan-nar
Reazzjoni għan-nar :CSTB, korp notifikat Nru 679, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-test Nru RA21-0016 skont is-sistema 3.
Sistema 4: Prestazzjonijiet oħra
- Prestazzjonijiet iddikjarati :

Karatteristiċi essenzjali		Prestazzjonijiet	Standards armonizzati
A – Reazzjoni għan-nar	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	NPD	EN 14904 : 2006
	mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	Cfl s1	
	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	NPD	
	mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	NPD	
B – Kontenut ta' pentaklorofenol		<5ppm	
C – Emissjonijiet tal-formaldeid		E1	
D - Frizzjoni		80-110	
E – Reżistenza kontra ż-żliq		PASS	
F – Jilbsu reżistenza		< 1000mg	
G – Assorbiment xokk		≥55 <75	

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:
Arnaud Pedroni, Manager fabbrika
FR-Sedan, 6/9/2021

Firma



PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0120-100DoP-2021-06

Reglement (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Beoogd(e) gebruik(en)
Sportterrein, voor binnen, voor sport gebruik, in overeenstemming met de geharmoniseerde norm EN 14904 : 2006.
3. Naam en contactadres van de fabrikant:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3: Brandgedrag
Brandgedrag: CSTB, aangemelde instantie Nr. 679, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. RA21-0016 volgens systeem 3.
Systeem 4: andere prestaties
5. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde normen
A - Brandgedrag	vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl	NPD	EN 14904 : 2006
	vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl	Cfl s1	
	vastgelijmd op een ondergrond van hout	NPD	
	vastgelijmd op een ondergrond van hout	NPD	
B - Pentachloorfenolgehalte		<5ppm	
C - Formaldehyde-uitstoot		E1	
D - Wrijving		80-110	
E - Glijweerstand		PASS	
F - Slijtvastheid		< 1000mg	
G - Schokabsorptie		≥55 <75	

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Arnaud Pedroni, Plant Manager
FR-Sedan, 6/9/2021

Handtekening



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0120-100DoP-2021-06

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:
Boisko sportowe, do wnętrz, do użytku sportowego, zgodnie z normą zharmonizowaną EN 14904 : 2006.
3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3: Reakcja na ogień
Reakcja na ogień: CSTB, jednostka notyfikowana nr 679, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr w systemie 3.
System 4: Inne właściwości użytkowe
5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Normy zharmonizowane
A - Reakcja na ogień	przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl	NPD
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl	Cfl s1
	przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym	NPD
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym	NPD
B – Zawartość pentachlorofenolu	<5ppm	EN 14904 : 2006
C – Emisja formaldehydu	E1	
D - Tarcie	80-110	
E- Odporność na obciążenie toczne	PASS	
F – Odporność na ścieranie	< 1000mg	
G – Amortyzacja	≥55 <75	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Arnaud Pedroni, Dyrektor fabryki
FR-Sedan, 6/9/2021

Podpis



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. 0120-100DoP-2021-06

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Utilização ou utilizações previstas:
Campo de esportes, para interior, para uso desporto, em conformidade com a norma harmonizada EN 14904 : 2006.
3. Nome e endereço de contacto do fabricante:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:
Sistema 3: Reacção ao fogo
Reacção ao fogo: O CSTB, organismo notificado Nº. 679, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. RA21-0016 de acordo com o sistema 3.
Sistema 4: Outros desempenhos
5. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Normas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl	NPD	EN 14904 : 2006
	assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl	Cfl s1	
	assente colada em suporte madeira	NPD	
	assente não colada em suporte madeira	NPD	
B - Nível de pentaclorofenol	<5ppm		
C - Emissões de formaldeído	E1		
D - Fricção	80-110		
E - Resistência ao deslizamento	PASS		
F - Resistência ao desgaste	< 1000mg		
G - Absorção de choque	≥55 <75		

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.
Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Arnaud Pedroni, Gerente de Fábrica
FR-Sedan, 6/9/2021

Assinatura



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0120-100DoP-2021-06

Regulamentul (UE) nr.305/2011


- Cod unic de identificare al produsului-tip:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
- Utilizarea sau utilizările preconizate:
Teren de sport, pentru interior, pentru uz sportiv, în conformitate cu standardul armonizat EN 14904 : 2006.
- Numele și adresa de contact a fabricantului:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:
Sistem 3: Comportarea la foc
Comportarea la foc: CSTB , organism notificat nr. , a realizat și publicat raportul(rapoartele) de încercare nr. RA21-0016 conform sistemului 3.
Sistem 4: alte performanțe
- Performanța declarată:

Caracteristici esențiale		Performanță	Standarde armonizate
A – Comportarea la foc	amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	NPD	EN 14904 : 2006
	amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	Cfl s1	
	amplasare lipită pe un panel de lemn	NPD	
	amplasare nelipită pe un panel de lemn	NPD	
B – Conținutul de pentaclorfenol		<5ppm	
C – Emisiile de formaldehidă		E1	
D – Frecare		80-110	
E – Rezistența la alunecare		PASS	
F – Rezistența la uzură		< 1000mg	
G – Absorbție de șoc		≥55 <75	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.
Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Arnaud Pedroni, Fabrica de Manager de
FR-Sedan, 6/9/2021

Semnătura




SK


www.tarkett.com

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0120-100DoP-2021-06

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Zamýšľané použitia:
Športové ihriská, pre vnútorné, na športové využitie, v súlade s harmonizovanou normou EN 14904 : 2006.
3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3: Reakcia na oheň
Reakcia na oheň: CSTB, notifikujúci orgán č. 679, vykonal a vydal protokol o skúškach č. RA21-0016 podľa systému 3.
Systém 4: iné parametre
5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované normy
A - Reakcia na oheň	ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	NPD
	ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	Cfl s1
	ak je nalepené na drevenej podlahe	NPD
	ak nie je nalepené na drevenej podlahe	NPD
B - Obsah pentachlorofenolu	<5ppm	EN 14904 : 2006
C - Emisie formaldehydu	E1	
D - Trenie	80-110	
E - Odolnosť voči šmyku	PASS	
F - Odolnosť proti opotrebovaniu	< 1000mg	
G - Tlmenie nárazov	≥55 <75	

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:
Arnaud Pedroni, Továrenský manažér
FR-Sedan, 6/9/2021

Podpis



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0120-100DoP-2021-06

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Predvidena uporaba oz. uporabe:
Športno igrišče, za notranjo, za uporabo športnega, v skladu s harmoniziranim standardom EN 14904 : 2006.
3. Ime in naslov proizvajalca:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :
Sistem 3: Reakcija na ogenj
Reakcija na ogenj: CSTB, pristojni organ 679, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. RA21-0016 na podlagi sistema 3.
Sistem 4: druge lastnosti
5. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirani standardi	
A - Reakcija na ogenj	na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	NPD	EN 14904 : 2006	
	na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	Cfl s1		
	na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago	NPD		
	na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago	NPD		
B - Vsebnost pentaklorofenola		<5ppm		
C - Emisije formaldehida		E1		
D - Trenja		80-110		
E - Odpornost na drsenje		PASS		
F – Odpornost proti obrabi		< 1000mg		
G - Blaženje sunkov		≥55 <75		

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi.

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3:

Podpisal za in v imenu proizvajalca :
Arnaud Pedroni, Factory Manager
FR-Sedan, 6/9/2021

Podpis



PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 0120-100DoP-2021-06

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Avsedd prestanda:
Idrottsplats, för inomhus, för sport användning, som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14904 : 2006.
3. Tillverkarens namn och adress:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 3: Reaktion vid brand
Reaktion vid brand: CSTB, anmält organ nr. 679, har utfört och levererat provningsrapporten(erna) nr. RA21-0016 enligt system 3.
System 4: annan prestanda
5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserade standarder
A - Reaktion vid brand	limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag	NPD
	flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag	Cfl s1
	limmat mot träunderlag	NPD
	flytande på träunderlag	NPD
B - Mängden pentaklorfenol	<5ppm	EN 14904 : 2006
C - Formaldehydutsläpp	E1	
D - Friktion	80-110	
E - Halkmotstånd	PASS	
F - Slitstyrka	< 1000mg	
G - Stötdämpning	≥55 <75	

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan. I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:
Arnaud Pedroni , Platschef
FR-Sedan, 6/9/2021

Namnteckning



DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0120-100DoP-2021-06

Regulation (UE) n°305/2011

1. Unique identification code of the product-type:
Lumaflex Extreme Omnisports Omnisports Reference Multi-use // Lumaflex Extreme 1026 011 – Tarfoam 60 1027 008 – Reference Multi-use 26528
2. Intended use(s):
Sports floor system, for indoor, for sport use, in compliance with the harmonized standard EN 14904 : 2006.
3. Name and contact address of the manufacturer:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
System 3: Reaction to fire
Reaction to fire: CSTB, notified body N° 679, carried out testing and provided test report N° RA21-0016 according to system 3.
System 4: Other performance
5. Declared performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised standard
A – Reaction to fire	glued on an A1fl and / or A2fl substrate.	NPD	EN 14904 : 2006
	loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate.	Cfl s1	
	glued on a wooden sub-floor.	NPD	
	loose-laid on a wooden sub-floor.	NPD	
B – Content of pentachlorophenol		<5ppm	
C – Formaldehyde emission		E1	
D – Friction		80-110	
E – Resistance to a rolling load		PASS	
F – Resistance to wear		< 1000mg	
G – Shock absorption		≥55 <75	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Arnaud Pedroni, Plant Manager
FR-Sedan, 6/9/2021

Signature

