

Vinilo heterogéneo

OMNISPORTS



¿POR QUÉ ELEGIR TARKETT SPORTS?	4
¿CÓMO ELEGIR SU SUPERFICIE DEPORTIVA?	6
GUÍA DE SOLUCIONES	8
¿POR QUÉ ELEGIR OMNISPORTS?	10
PAVIMENTOS DE OCIO	12
PAVIMENTOS DEPORTIVOS	14
ELIJA SUS COLORES	16
3 POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN	18
NUESTRO COMPROMISO CON LA LIMPIEZA	20
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO	22
NUESTRO COMPROMISO CON EL PLANETA	24
UNA SOLUCIÓN LLAVE EN MANO	26
NUESTRAS REFERENCIAS OMNISPORTS	28
LISTADO DE PRODUCTOS	30
FICHA TÉCNICA	31



TARKETT SPORTS, PROVEEDOR MUNDIAL LÍDER DE SUPERFICIES DEPORTIVAS, OFRECE SOLUCIONES COMPLETAS DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS INTERIORES Y EXTERIORES A TRAVÉS DE SUS MÚLTIPLES MARCAS PROPIAS.

NUESTRA MISIÓN: PROPORCIONAR SUPERFICIES DEPORTIVAS SOSTENIBLES QUE MARQUEN LA DIFERENCIA PARA LOS DEPORTISTAS, TANTO EN INSTALACIONES PÚBLICAS COMO PRIVADAS.



UN FABRICANTE EUROPEO

Tarkett Sports es un grupo francés con sede en La Defense, París. Nuestras soluciones se producen en nuestras propias fábricas de avanzada tecnología en Europa: vinilo y césped sintético (Francia), linóleo (Italia) y madera (Suecia).



UN LÍDER SOSTENIBLE

Nuestras soluciones ayudan a crear zonas deportivas agradables dentro de un entorno saludable gracias a innovaciones continuas en el diseño de los productos, fábricas respetuosas con el medioambiente y programas de reciclado al final de la vida útil.



UN LÍDER INNOVADOR

Inventor de sistemas de césped sintético: 3G, Core fibre, ProMax Hydroflex, rellenos de maíz PureGrain, el inteligente sistema Genius y vinilo Omnisports con el exclusivo método de instalación GreenLay™.



UN LÍDER EXPERIMENTADO

Casi 100 millones de m² instalados, más de 20 000 obras en el mundo y muchos más clientes satisfechos.



UNA RED DE EXPERTOS

Los equipos de Tarkett Sports colaboran estrechamente con los socios locales más experimentados y competentes del sector en el diseño y la instalación de sus instalaciones deportivas.



UN LÍDER A SU SERVICIO

Estamos tan comprometidos como usted con su proyecto. Cuando elige a Tarkett Sports, elige a una empresa que sabe cómo cuidar de usted y de los deportistas.



PATRICK FOLLEAU
ARQUITECTO DE ATOME



«Utilizamos muy a menudo los productos de Tarkett Sports por su versatilidad y su capacidad de adaptarse a los diferentes tipos de deportes.»

XAVIER FABRE

DELEGACIÓN DE DEPORTES – VILLEURBANNE



«Nuestros equipos de mantenimiento están plenamente satisfechos con el pavimento deportivo de Tarkett del pabellón Astroballe. Después de más de 10 años, la instalación sigue en perfectas condiciones y muchos clubes europeos nos preguntan cómo lo hacemos para tener un pavimento de madera de tan alta calidad.»

RICHIE GRAY

ENTRENADOR Y DIRECTOR GENERAL DEL CLUB MONTPELLIER-HÉRAULT RUGBY



«Colaborar con FieldTurf® fue una decisión sencilla para mi empresa y para mí. Tras haber probado el producto de primera mano y conocer el compromiso de Tarkett Sports con la innovación y la atención al cliente, el proyecto se convirtió en una oportunidad emocionante.»


LEE JACKSON

JARDINERO DEL MANCHESTER CITY



«Gracias al esfuerzo de un equipo motivado y a un sistema de césped híbrido, ahora disponemos de uno de los mejores campos de fútbol de la Premier League inglesa. El sistema GrassMaster nos permite drenar el terreno de juego para que se mantenga estable y homogéneo.»

1 ELIGE LA SUPERFICIE ADAPTADA A TU USO



Ocio - Todo tipo de jugadores
Ideal para instalaciones de fitness, ocio y bienestar
Mejor opción: Omnisports Compact, Speed & Training

P1 - Deportistas de peso ligero a medio
Ideal para colegios, ocio y usos extradeportivos
Mejor opción: Omnisports Reference *Multi-use*


P2 - Todo tipo de jugadores
Ideal para competición y entrenamientos frecuentes e intensos
Mejor opción: Omnisports Active+ & Pureplay

2 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS JUGADORES

La textura común en los acabados de madera y los colores lisos, en combinación con el tratamiento de superficie TopClean XP™, ofrece el mejor equilibrio entre fricción y control de la adherencia.

“ LA DIFERENCIA TARKETT SPORTS

Con el mismo nivel de adherencia y de sensaciones bajo los pies al pasar de un color liso a otro acabado color madera.



3 HACER ELECCIONES SOSTENIBLES

Tarkett Sports se compromete a una estrategia ambiental basada, en particular, en la elección de componentes de calidad para diseñar sus productos, la salud y el bienestar de los usuarios, así como en la reutilización de materiales. Nuestros productos Omnisports son:

- Reciclables después del uso*
- Contienen contenido reciclado de hasta un **32%**
- Listos para ReStart®

4 ELIGE ESPACIOS INTERIORES MÁS SALUDABLES

La calidad del aire interior es esencial para la salud de los atletas, especialmente para los niños que están expuestos a un mayor riesgo de contaminación en interiores debido a los pulmones inmaduros. Por eso, elegir un suelo deportivo fabricado con materiales cuidadosamente seleccionados que contribuya a una mejor calidad del aire interior es fundamental para cualquier proyecto. Nuestros productos Omnisports cuentan con lo siguiente:

- Emisiones extremadamente bajas de compuestos orgánicos volátiles (VOC) <10µg/m³
- Libre de ftalatos
- Libre de biocidas
- Aprobado por el Sello de Aprobación de Allergy UK

5 ASEGURA TU INVERSIÓN A LARGO PLAZO

Los proyectos de instalaciones deportivas implican inversiones significativas que requieren una salvaguardia confiable. Con su experiencia, conocimientos y reputación mundial, Tarkett Sports tiene confianza en sus productos y se compromete a garantizarlos durante 15 años. Experimenta la garantía más alta de la industria y no decreciente para tu tranquilidad.

15 años
DE GARANTÍA
USO COMERCIAL

6 GESTIONA TUS COSTOS

De media, el presupuesto total de inversión para un sistema de suelo se divide en un 20% para su compra y un 80% para su mantenimiento. Es por eso que es crucial seleccionar cuidadosamente un suelo deportivo de alta calidad que sea fácil de mantener y tenga un método de instalación de garantía, como parte del método GreenLay™, que es más rentable:

- Tiempo de inactividad de instalación minimizado: instalación un 20% más rápida
- Costos de instalación minimizados: solo un 2% de la superficie pegada
- Mantenimiento simplificado gracias a nuestro tratamiento superficial ToP Clean XP™ y grabado exclusivo en toda nuestra gama Omnisports

- Muy recomendado
- Muy recomendado con subconstrucción Lumaflex
- Adecuado

	OMNISPORTS									
	PAVIMENTOS DE OCIO					PAVIMENTOS CON CERTIFICACION EN 14904				
	COMPACT 2.0 MM	SPEED 3.45 MM	SPEED TENIS DE MESA 3.45 MM	DANCEFLOOR 3.45 MM	TRAINING 5.0MM	REFERENCE MULTI-USE 6.2 MM	ACTIVE + 8.1 MM	PUREPLAY 9.4MM		
p. 12	p. 12	p. 12	p. 12	p. 12	p. 14	p. 14	p. 14			
Multideporte						●	●	●		
Multiuso	○					●				
Baloncesto						●	●	●		
Voleibol						○	●	●		
Balonmano						○	●	●		
Fútbol sala						●	●	●		
Tenis de mesa			●			●				
Bádminton						●	●	●		
Fitness: aeróbic		●			●	●	●			
Fitness: cardio (bicicletas, cintas andadoras, máquinas de remo, etc.)	●	●								
Centros de bienestar		●			●	●				
Handisports	○					○*				
Danza clásica				●						
Yoga					●	●	●	●		
Taichí					●	●	●	●		
Zonas de tránsito (pasillos, vestíbulos, salas de reuniones, etc.)	●									



TECNOLOGÍA EXCLUSIVA X3LT

“**LÁMINA DE FIBRA DE VIDRIO**
¡Menos es más!
Refuerzo con lámina de fibra de vidrio única extremadamente resistente

2X
MEJOR RECUPERACIÓN DE LA HUELLA REMANENTE QUE PRODUCTOS SIMILARES

+

“**LÁMINA CALANDRADA**
Gran rendimiento y durabilidad, fabricado con material reciclado


Hasta un **60%**
DE CONTENIDO RECICLADO

+

“**REVES DE ESPUMA XCS**
Elevado grado de expansión y recuperación, menos relleno para un mayor rendimiento

+12%*
ABSORCIÓN DE IMPACTOS MEJORADA

CON OMNISPORTS X3LT ¡PUEDEN SENTIR LA DIFERENCIA!



1 CAPA DE PROTECCIÓN

TODO OMNISPORTS ESTÁ REFORZADO CON UN RELIEVE DE SUPERFICIE ÚNICO COMBINADO CON EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES TOPCLEAN XP™

- Deslizamiento homogéneo y controlado, independientemente del color o diseño.
- Equilibrio perfecto entre la fricción y el control de la adherencia.
- Mantenimiento fácil y económico.



2 CAPA DE DESGASTE

CAPA DE DESGASTE DE VINILO PUR, UN 30% MÁS GRUESA QUE LOS PRODUCTOS EQUIVALENTES EN EL MERCADO

- Mayor durabilidad
- Alta resistencia mecánica
- Óptima resistencia a las manchas

3 CAPA DECORATIVA

COLORES Y DISEÑOS DE MADERA REALISTAS, INTENSOS Y DINÁMICOS GRACIAS A LA IMPRESIÓN DE MUY ALTA DEFINICIÓN

- Posibilidades de diseño infinitas: obtenga más información sobre las opciones de diseño Omnisports en la página 16.

4 CAPA DE RENDIMIENTO TECNOLOGÍA OMNISPORTS X3LT

- Experiencia deportiva mejorada que permite un tiempo de juego más prolongado y seguro tanto para actividades recreativas como competitivas.
- Rendimiento continuo durante la vida útil del producto**
- Adecuado para actividades de uso múlti





OMNISPORTS COMPACT 2.0 MM
 Ideal para áreas de tráfico y equipos de cardio en instalaciones de fitness

- Soporta tráfico pesado
- Compatible con el equipamiento: excelente resistencia a las marcas de indentación y fácil circulación de cargas rodantes
- Adecuado para la instalación con Subconstrucción Lumaflex Energy o Evolution: sistema área elástica (A4), ideal para instalaciones deportivas múltiples y propósitos ligeros de uso múltiple



OMNISPORTS SPEED 3.45 MM
 Ideal para caminar y comodidad acústica en áreas de fitness, ocio y bienestar

- Uso versátil en instalaciones de ocio
- Compatible con el equipamiento: alta resistencia a las marcas de indentación y cargas rodantes
- Experiencia cómoda al caminar y acústica



OMNISPORTS TRAINING 5.0 MM
 Ideal para pequeñas instalaciones deportivas y áreas de ocio

- Mayor protección y comodidad: nivel de absorción de impactos >17%
- Buena experiencia al caminar y acústica
- Mayor longevidad




OMNISPORTS SPEED TENIS DE MESA 3.45 MM
 Superficie deportiva texturizada ideal para practicar tenis de mesa

- Agarre equilibrado para un juego receptivo y seguro
- Ideal para instalación portátil en torneos y campeonatos
- Sensación cómoda y de apoyo bajo los pies



DANCEFLOOR 3.45 MM
 La solución ideal para estudios de danza de ballet clásico profesionales y amateurs

- Excelente agarre: apoyo seguro para movimientos de danza precisos
- Superficie de apoyo que prioriza la protección de los bailarines
- Acabado mate perfecto






P1

OMNISPORTS REFERENCE MULTI-USE 6.2 MM

Ideal para suelos de práctica de múltiples deportes y eventos no deportivos

- Seguridad y rendimiento óptimos: nivel de absorción de impactos $\geq 25\%$
- Compatible con el equipamiento: excelente resistencia a las marcas de indentación de mesas y otros equipos
- Confiable para espacios de uso múltiple, adaptándose a una amplia gama de actividades y eventos



P2

OMNISPORTS ACTIVE + 8.1 MM

Equilibrio ideal entre rendimiento y confort para deportes múltiples

- Equilibrio perfecto entre rendimiento y confort para una variedad de deportes: nivel de absorción de impactos $\geq 35\%$
- Mejora del juego y sesiones de entrenamiento con una superficie uniformemente reactiva
- Adecuado para la práctica de deportes de alto nivel



P2

OMNISPORTS PUREPLAY 9.4 MM

Protección extrema, confort y rendimiento deportivo

- Protección y confort avanzadas: nivel de absorción de impactos $\geq 35\%$
- Excelente experiencia de juego con una superficie de apoyo
- Adecuado para la práctica de deportes de alto nivel



ELIJA SUS COLORES

Possibilités de diseño infinitas

UNA AMPLIA GAMA
DE 25 COLORES VIVOS
Y DISEÑOS MODERNOS

OFERTA PERSONALIZADA



¿Le gustaría diseñar un pabellón deportivo con los colores de su ciudad o su club? Cree sus propios colores a partir de otras colecciones de Tarkett o de las cartas cromáticas RAL/Pantone/NCS.

*Cantidad mínima de 800 m²
(+/- 10% por color)*

VALOR DE REFLECTANCIA DE LUZ (LRV)

Nuestros productos Omnisports contribuyen a la luminosidad de los espacios y son parte del cálculo general del valor de reflectancia de luz (LRV) de una instalación deportiva. Los diseños de Omnisports ofrecen una selección diversa de valores de LRV con diferentes niveles de claridad, y según los criterios del proyecto, ayudan a conservar la energía al reducir la iluminación artificial.




¡Crea tu
cancha de
ensueño
en línea!



Centro deportivo, Lançon-Provence, Francia ©Lisa Ricciotti



Consulte la página 30 para conocer los códigos de los productos.



3 MÉTODOS DE INSTALACIÓN ESTÁN DISPONIBLES PARA ADAPTARSE A LAS CONDICIONES PARTICULARES DE CADA PROYECTO:

1 MÉTODO DE INSTALACIÓN CON PEGAMENTO:
MÉTODO TRADICIONAL CON PEGAMENTO ACRÍLICO


2 PEGADO SOBRE TARKOLAY:
MÉTODO DE INSTALACIÓN CON MEMBRANA AISLANTE

3 GREENLAY™:
EXCLUSIVO MÉTODO DE COLOCACIÓN LIBRE CON SOLO UN 2 % DE SUPERFICIE PEGADA

Green Lay™ es un método de colocación libre y sostenible que constituye una solución de instalación sencilla y económica.

Este exclusivo método es posible gracias a:

- La excepcional estabilidad dimensional del producto (0,10 %)
- El peso de Omnisports Reference *Multi-use*, *Active+* y *Pureplay*.
- El revés de nido de abeja que crea un efecto de succión.



RÁPIDO Y FÁCIL DE INSTALAR



- Reducción del tiempo de instalación en un **20%**
- Tránsito **inmediato**
- **Fácil acceso al subsuelo** tras la instalación sin daños en el pavimento

FIABILIDAD DEMOSTRADA



- Conformidad con la norma **EN14904**
- Aval de **25 años** de experiencia
- Más de **2 millones** de m² instalados
- Garantía de **15 años** en Omnisports cuando se instala siguiendo nuestras recomendaciones.

PRÁCTICO Y ECONÓMICO



- Resistencia al aumento de la humedad (**hasta un 7%**) y compatibilidad con suelos radiantes
- Solución para el recubrimiento de suelos con amianto
- Se necesitan **menos de 10 kg** de adhesivo para 1000 m²
- Posibilidad de inclusión en el programa Restart® sin la facturación del coste de reciclado al cliente*



MÁS DE **2 MILLIONS** DE M²
DURANTE MÁS DE **25 YEARS**



ANCHO DE ROLLO ÓPTIMO DE 2M

Requiere un **30 %** menos de soldadura, lo que favorece la disminución de las zonas con riesgo de ensuciarse.






MANTENIMIENTO MÁS SENCILLO



EL MANTENIMIENTO NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL COMO CON EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIE OMNISPORTS TOPCLEAN XP™

Las superficies deportivas Omnisports incorporan TopClean XP™, un tratamiento de superficie de poliuretano reticulado con UV que asegura una resistencia excepcional a la abrasión, las rayaduras, las manchas o los productos químicos, lo que facilita el mantenimiento. El tratamiento de superficie TopClean XP™ de Omnisports permite simplificar las fases de limpieza.

SOLAMENTE
1%
DE DETERGENTE
PARA EL
MANTENIMIENTO

		
MANTENIMIENTO DIARIO	MANTENIMIENTO SEMANAL	MANTENIMIENTO PERIÓDICO (solo de 2 a 4 veces al año)
<ul style="list-style-type: none"> Eliminación del polvo con ayuda de una mopa tijera. 	<ul style="list-style-type: none"> Eliminación de la suciedad con ayuda de una fregadora automática equipada con un disco rojo con tan solo un 1 % de detergente. 	<ul style="list-style-type: none"> Eliminación de la suciedad incrustada con ayuda de una fregadora automática equipada con un disco rojo con detergente alcalino.

Para obtener información técnica más detallada, consulte las guías de instalación y mantenimiento de nuestros productos disponibles en nuestro sitio web.

* Efecto barba incipiente



¡PONGA EN VALOR SUS RESIDUOS DE OBRA!

RESTART®: SERVICIO GRATUITO DE RECOGIDA Y RECICLAJE DE OMNISPORTS Y LINOSPORT

- Optimiza la gestión de los residuos en la obra.
- Garantiza la trazabilidad de los recortes recogidos.
- Incorpora los principios del desarrollo sostenible y se adelanta a las exigencias de la normativa europea.



OFERTA A MEDIDA

LONGITUD ESPECIAL DEL ROLLO OMNISPORTS BAJO PEDIDO

Tarkett Sports puede adaptarse a sus necesidades de longitud para facilitar su proyecto:

- Disponibilidad por múltiplos de 10 cm
- Reducción de los residuos en la obra
- Ahorro de tiempo

Cantidad mínima: 250 m² por color

RECIBA LA CANTIDAD EXACTA QUE NECESITA

SERVICIO DE CORTE EN LA GAMA OMNISPORTS


- Disponible para toda la gama de productos en rollo y en existencias
- Cantidad mínima: 5 m²

¿LE GUSTARÍA MEJORAR SU CONOCIMIENTO DE LOS DEPORTES EN PISTA CUBIERTA?

MÓDULOS DE FORMACIÓN A MEDIDA

Póngase en contacto con nuestra dirección técnica para asistir a un módulo de formación adaptado a sus necesidades:

training.sport@tarkett.com



¿PREGUNTAS?
¿PROYECTOS?

¡Contáctenos!

Nuestro dedicado equipo de apasionados expertos lo guiará a lo largo de su proyecto:

info.tarkettsports.indoor@tarkett.com

NUESTRA INICIATIVA DE DISEÑO ECOLÓGICO SE FUNDAMENTA EN TRES PILARES INDISOCIABLES



CLIMA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Creación de una economía circular para combatir el cambio climático a través de la **innovación** continua para **reducir nuestro impacto sobre el planeta**.

- **Seis** centros de reciclaje y cinco centros de producción ecorresponsables en la zona EMEA
- Nuestro programa ReStart® ofrece la recogida de sus pavimentos para mayor tranquilidad
- Reciclaje de los sobrantes limpios procedentes de la instalación del pavimento, así como del propio suelo al final de su vida útil*
- Uso controlado y cada vez mayor de contenido reciclado en nuestros productos
- Trabajo incesante para reducir la huella de carbono de nuestros productos (alcance 1 a 3)



MATERIALES DE CALIDAD

Uso exclusivo de materiales de calidad para garantizar a nuestros clientes una **transparencia total en cuanto al impacto sanitario y ambiental** de nuestros productos.

- Productos sin ftalatos ni biocidas
- Uso responsable del PVC
- Transparencia total en torno a los componentes de nuestros productos con la entrega de certificados expedidos por organismos externos (EPD, MHS)
- Diseño ecológico de nuestros productos siguiendo el enfoque Cradle to Cradle®




BIENESTAR Y SALUD


Contribución al bienestar de los usuarios a través de una mejor calidad del aire interior que excede sistemáticamente los estándares de las normas de la industria y **promover un aire más puro**.

- Pavimentos con un índice de emisiones de COV inferior al de las normativas más estrictas
- Certificaciones en materia de asma y alergias
- Elaboración de protocolos de limpieza para reducir el uso de biocidas y productos químicos nocivos

* Gamas Linosport y Omnisports con el método de instalación GreenLay™



PROVEEDOR DE SOLUCIONES INTEGRALES
PARA TODAS LAS ÁREAS DE TU PROYECTO
UN EXPERTO DEDICADO QUE TE GUIARÁ
A LO LARGO DE TODO EL PROCESO




CONVIERTE TU INSTALACIÓN DEPORTIVA EN UN SALÓN TEMPORAL PARA EVENTOS SOCIALES CON NUESTRAS SOLUCIONES DE PROTECCIÓN:



PROTECTILES
Losetas de protección textiles
1 caja con 5 uds. - 10 m²
Peso total: 3,1 kg/m²
Espesor total: 5,2 mm
1 m x 2 m



CARRO DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE PARA PROTECTILES
Pavimento ideal para zonas de tránsito
Capacidad: 100 Protectiles



TOUCHDOWN
Protección de suelo de PVC
Peso total: 2,2 kg/m²
Espesor total: 1,45mm
2 x 27ml




DESEENROLLADOR PARA TOUCHDOWN
Kit de 2 elementos
(A) Dispositivo
(B) Mandril


Algunas de nuestras referencias...



Pabellón deportivo Teddy Riner
Lesquin, Francia



L'Usine
Tarbes, Francia
© Communauté d'Agglomération
Tarbes - Lourdes, Pyrénées



CREPS Pays de la Loire
La Chapelle-sur-Erdre,
Francia
© Brunet - Monié



Pabellón deportivo Mabillon
Sedan, Francia



Pabellón deportivo Pierre Talagrand
Dole, Francia
© Paul Kozlowski



Medical Stadium
Merignac, Francia
© Guillaume Guérin



DreamFit
San Sebastian, España



Pabellón deportivo Coum
Ploudalmezeau, Francia
© Pascal Léopold



Pabellón deportivo Agora
Bouillargues, Francia
© Erick Salliet



Pabellón deportivo Pierre Mazeau
Saint-Cyr-L'école, Francia
© Stéphane Aboudaram

DISEÑO	COLOR	CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS OMNISPORTS					CORDONES DE SOLDADURA			
		COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE+	PUREPLAY	5 MM	NCS	LRV
LISO	TONIC BLUE	3917069	3707069	3708069	26528069	26541069		1285848	S6030-R90B	7
LISO	NIGHT BLUE	3917024			26528024	26541024		1285029	S4050-R90B	12
LISO	SKY BLUE	3917017	3707004	3708017	26528017	26541017	26513017	1285172	S4040-R90B	19
LISO	TEAL	3917015	3707015	3708015	26528015	26541015		1285015	S3050-B40G	19
LISO	LAGOON	3917034			26528034	26541034		1285195	S2030-B40G	43
LISO	CORAL	3917033			26528033	26541033	26513033	1285633	S2070-Y80R	19
LISO	CRANBERRY PINK	3917062			26528062	26541062		1285852	S2060-R10B	20
LISO	KAKI	3917065			26528065	26541065		1285849	S5005-G50Y	24
LISO	TONIC RED	3917072	3707072	3708072	26528072	26541072		1285854	S1580-Y90R	13
LISO	GREY	3917009	3707009	3708009	26528009	26541009	26513009	1285183	S5500-N	21
LISO	SILVER GREY	3917068	3707068	3708068	26528068	26541068		1285851	S3502-B	38
LISO	BLACK	3917010	3707010	3708010	26528010	26541010		1285206	S9000-N	5
LISO	TONIC ORANGE	3917071	3707071	3708071	26528071	26541071		1285853	S2070-Y50R	25
LISO	TONIC YELLOW	3917073	3707073	3708073	26528073	26541073		1285013	S2050-Y	48
LISO	TONIC GREEN	3917070	3707070	3708070	26528070	26541070		1285847	S5040-G	13
CONCRETO	DEEP BLUE	3921063			26547063	26546063		1285850	S7005-B20G	11
CONCRETO	COOL GREY	3921061	3711061	3712061	26547061	26546061		1285856	S3502-Y80R	35
CONCRETO	GREY BEIGE	3921064			26547064	26546064		1285857	S4010-Y10R	32
MADERA	LIGHT MAPLE	3916019			26528019	26542019	26505019	1285031	S2010-Y20R	47
MADERA	NATURAL OAK	3916066			26528066	26542066		1285855	S3010-Y20R	42
MADERA	GOLDEN MAPLE	3916002	3911002	3709002	26528002	26542002	26505002	1285368	S3030-Y20R	36
MADERA	CLASSIC OAK	3916003	3911003	3709003	26528003	26542003		1285016	S4030-Y20R	24
MADERA	NORDIC OAK	3916067	3911067	3709067	26528067	26542067		1285846	S3005-Y50R	45
MADERA	BLACK MAPLE	3916060			26528060	26542060		1285206	S8500-N	5
MADERA	GREY MAPLE	3916005			26528005	26542005	26505009	1285183	S5502-Y80R	19

DANCEFLOOR

SILVER GREY: 206059003 - BLACK: 206059101

TENIS DE MESA

TONIC RED: 3910005

CÓDIGOS DE LOS ACCESORIOS Y LOS PRODUCTOS DE PROTECCIÓN:

GREENLAY™ GLUE
210998002

GREENLAY™
TARKOTAPE
1551185

LÁMINA TARKOLAY
3960005

RAMPA DE ALUMINIO
210997 001

RODAPIES VENTILADOS PARA
INSTALACIONES GREENLAY™
Y TARKOLAY
Roble barnizado: 1551067
Haya barnizado: 1551065

PROTECTILES
Anthracite: 44003000
Light grey: 44003001
Dark brown: 44003002
Night blue: 44003003
Red: 44003004

CARRO DE
ALMACENAJE
Y TRANSPORTE
PROTECTILES
1568001

TOUCHDOWN
Chalk: 3964005
Concrete dark grey: 3964006
Concrete cool grey: 3964007

DESENLROLLADOR PARA TOUCHDOWN
(A) Dispositivo: 1562001
(B) Mandril: 1562002

FICHA TÉCNICA	NORMA	COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE +	PUREPLAY
CERTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN							
Tipo de pavimento	EN 14041	Pavimentos heterogéneos compactos para interiores	Pavimentos heterogéneos para interiores	Pavimentos heterogéneos para interiores			
	EN 14904				Pavimentos deportivos para interiores	Pavimentos deportivos para interiores	Pavimentos deportivos para interiores
Declaración de prestaciones	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04			
	EN 14904				0120-080-DoP-2020-06	0120-095-DoP-2020-09	0120-071-DoP-2016-07
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0 mm	3.45 mm	5.0 mm	6.2 mm	8.1 mm	9.4 mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3 045 g/m ²	3 040 g/m ²	3 600 g/m ²	3 950 g/m ²	4 760 g/m ²	5 200 g/m ²
Ancho	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Largo	ISO 24341 (EN 426)	23 ml	20.5 ml	20.5 ml	20.5 ml	20.5 ml	20.5 ml
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS							
Absorción de impactos	Valor medio medido		≥ 4%	≥ 17%	P1	P2	P2
***	Requisito EN 14808				≥ 25%	≥ 35%	≥ 35%
Fricción	Valor medio medido	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
➡	Requisito EN 13036-4	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
Deformación vertical	Valor medio medido		≤ 0.8 mm	≤ 1 mm	P1	P2	P2
⬆	Requisito EN 14809		≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 2 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Comportamiento vertical de una pelota o balón	Valor medio medido		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
⬇	Requisito EN 12235		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1+/**	Cfl s1+/**	Cfl s1+/**
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1		≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g
⌚							
Resistencia a huellas remanentes	Valor medio medido***		≤ 0.18 mm	≤ 0.16 mm	≤ 0.1 mm	≤ 0.3 mm	≤ 0.5 mm
⬇	Requisito EN 1516		≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Resistencia a cargas rodantes	Valor medido			Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
⊙	Requisito EN 1569			≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Reducción del ruido de impacto	EN ISO 717-2		20dB	20dB	21dB	21dB	21dB
Resistencia térmica	EN ISO 10456	Aprox. 0.02 m ² K/W	Aprox. 0.05 m ² K/W	Aprox. 0.07 m ² K/W	Aprox. 0.09 m ² K/W	Aprox. 0.12 m ² K/W	Aprox. 0.14 m ² K/W
CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES							
Emisiones de COV	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10 µg/m ³ (después de 28 días)
Contenido reciclado		32%	25%	22%	21%	23%	21%
COLORES							
		Lisos: 15 Concreto: 3 Madera: 7	Lisos: 15 Concreto: 3 Madera: 7	Lisos: 15 Concreto: 3 Madera: 7	Lisos: 15 Concreto: 3 Madera: 7	Lisos: 15 Concreto: 3 Madera: 7	Lisos: 15 Concreto: 3 Madera: 7

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales. (12/2024) * Instalación con adhesivo. ** Instalación GreenLay™ *** Medición con adhesivo o GreenLay™
Lea con detenimiento las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento suministradas por Tarkett Sports.
Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener estas instrucciones.





UN LÍDER MUNDIAL EN SUPERFICIES DEPORTIVAS



OMNISPORTS ES 12/ 2024 - 2060030092

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Sports – Tel. +32 52 26 24 29 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett Sports – Tel. +33 1 41 20 41 34 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett Sports – Tel. +352 949211 8230 ■ Netherlands: Tarkett Sports – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Fieldturf Poligras Tel: +34 630 93 67 71 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310.

eu.tarkettsportsindoor.com

