

Vinyle hétérogène

OMNISPORTS



POURQUOI CHOISIR TARKETT SPORTS	4
COMMENT CHOISIR VOTRE SURFACE SPORTIVE ?	6
GUIDE DE CHOIX	8
POURQUOI CHOISIR OMNISPORTS ?	10
REVÊTEMENTS LOISIRS	12
REVÊTEMENTS SPORTIFS	14
CHOISISSEZ VOS COULEURS	16
3 POSSIBILITÉS D'INSTALLATION	18
NOTRE ENGAGEMENT POUR LA PROPRETÉ	20
NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE	22
NOTRE ENGAGEMENT POUR LA PLANÈTE	24
UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN	26
NOS RÉFÉRENCES OMNISPORTS	28
NOMENCLATURE PRODUITS	30
FICHES TECHNIQUES	31



TARKETT SPORTS EST UN LEADER MONDIAL EN SURFACES ATHLÉTIQUES, OFFRANT DES SOLUTIONS COMPLÈTES DE REVÊTEMENTS DE SOL SPORTIFS INDOOR ET OUTDOOR À TRAVERS SES PROPRES MARQUES.

NOTRE MISSION : OFFRIR DES SURFACES SPORTIVES DURABLES QUI FONT LA DIFFÉRENCE POUR LES ATHLÈTES DANS LES ESPACES PUBLICS ET PRIVÉS.



UN FABRICANT EUROPÉEN

Tarkett Sports est un groupe français dont le siège est basé à Paris - La Défense. Nos solutions sont fabriquées au sein de nos usines européennes à la pointe des technologies : Vinyle et Gazon Synthétique (France), Linoléum (Italie), Parquets sportifs (Suède).



UN LEADER ÉCO-RESPONSABLE

Nos solutions contribuent à créer des espaces sportifs agréables dans un environnement plus sain, grâce à des innovations permanentes dans la conception de nos produits, des usines respectueuses de l'environnement et des programmes de recyclage en fin de vie.



UN LEADER INNOVANT

Inventeur des systèmes de gazon synthétique 3G, de la fibre Core, des remplissages ProMax Hydroflex et Puregrain, du système intelligent Genius, des revêtements Omnisports et de leur méthode exclusive d'installation GreenLay™.



UN LEADER EXPERIMENTÉ

Près de 100 millions de m² installés, soit plus de 20 000 terrains dans le monde et autant de clients satisfaits.



UN RÉSEAU D'EXPERTS

Tarkett Sports travaille avec ses équipes et des partenaires locaux des plus expérimentés et compétents dans l'industrie pour la conception et l'installation de vos espaces sportifs.



UN LEADER À VOTRE SERVICE

Nous sommes autant engagés dans votre projet que vous l'êtes. Lorsque vous choisissez Tarkett Sports, vous choisissez une entreprise qui sait prendre soin de vous et des joueurs.




PATRICK FOLLEAU
ARCHITECTE - AGENCE ATOME



«Nous utilisons régulièrement les produits Tarkett Sports pour leur polyvalence et leur adaptabilité aux différents types de sport»

XAVIER FABRE
DIRECTION DU SPORT DE LA VILLE - VILLEURBANNE



«Nos équipes d'entretien sont particulièrement satisfaites du parquet Tarkett Sports dans la salle de l'Astroballe. Après plus de 10 ans, l'installation est encore en parfait état et de nombreux clubs Européens nous demandent comment nous faisons pour avoir un parquet de cette qualité !»

RICHIE GRAY
COACH ET DIRECTEUR MONTPELLIER - HERAULT RUGBY




«Le partenariat avec FieldTurf® a été une évidence pour moi et mon entreprise. Ma première expérience positive des solutions Tarkett Sports et leur engagement en matière d'innovation et de service client en ont fait une opportunité passionnante.»

LEE JACKSON
RESPONSABLE DES TERRAINS MANCHESTER CITY



«Grâce aux efforts d'une équipe motivée et à un système de gazon hybride, nous avons maintenant l'un des meilleurs terrains de la Premier League anglaise. Le système GrassMaster nous permet de conserver une surface de jeu drainante, stable et homogène.»

1 CHOISISSEZ LA SURFACE ADAPTÉE À L'USAGE



Loisirs - Tous les types de joueurs
Idéal pour les zones de fitness, loisirs et bien-être
Meilleure option : Omnisports Compact, Speed & Training

P1 - Joueurs au poids léger à moyen
Idéal pour la pratique scolaire, les loisirs et l'utilisation extra sportive
Meilleure option : Omnisports Référence *Multi-use*

P2 - Tous les types de joueurs
Idéal pour la compétition, les entraînements fréquents et intenses
Meilleure option : Omnisports Active + et Pureplay




2 ASSUREZ LA SÉCURITÉ DES SPORTIFS

Le grainage commun aux décors bois et coloris unis, combiné au traitement de surface TopClean XP™ offre le meilleur équilibre entre friction et contrôle de l'adhérence.

“

La différence Tarkett Sports

Aucun changement d'adhérence et de sensation sous les pieds lors du passage d'une couleur unie à un motif.



3 FAITES DES CHOIX DURABLES

Tarkett Sports s'engage dans une stratégie environnementale basée notamment sur le choix de composants qualitatifs pour la conception de ses produits, la santé et le bien-être des utilisateurs, ainsi que la réutilisation des matériaux. Nos revêtements Omnisports sont :

- Recyclables en fin de vie*
- Contiennent jusqu'à 32 % de matériaux recyclés
- ReStart® Ready

4 OPTÉZ POUR DES ESPACES INTÉRIEURS PLUS SAINS

La qualité de l'air intérieur est essentielle à la santé des athlètes et en particulier des enfants dont les poumons en pleine croissance sont plus exposés au risque de pollution intérieure. C'est pourquoi il est essentiel de choisir un revêtement de sol sportif fabriqué à partir de matériaux soigneusement sélectionnés qui contribue à une meilleure qualité de l'air intérieur. Nos produits Omnisports présentent les caractéristiques suivantes :

- Émissions de COV extrêmement faibles <10µg/m³
- Sans phtalate
- Sans biocide
- Approuvés par le Sceau d'approbation d'Allergy UK

5 SÉCURISEZ VOTRE INVESTISSEMENT À LONG TERME

Les projets d'installations sportives représentent des investissements importants qui nécessitent une protection fiable. Fort de son expertise, de son savoir-faire et de sa réputation mondiale, Tarkett Sports a confiance en ses produits et s'engage à les garantir pendant 15 ans. Bénéficiez de la garantie la plus élevée de l'industrie, non dégressive, pour votre tranquillité d'esprit.



6 OPTIMISEZ VOS COÛTS

Le budget global d'investissement pour un revêtement de sol se répartit généralement en 20% pour son achat et 80% pour sa maintenance. C'est la raison pour laquelle il est crucial de sélectionner soigneusement un revêtement sportif de qualité, facile à entretenir et avec une méthode d'installation fiable et plus économique dans le cadre de la méthode GreenLay™ :

- Maintenance simplifiée grâce à notre traitement de surface ToP Clean XP™ et grain de surface exclusif sur toute notre gamme Omnisports
- Voir détail page 20

- Hautement recommandé
- Hautement recommandé avec la sous-construction Lumaflex
- Adapté

	OMNISPORTS								
	REVÊTEMENTS DE SOL LOISIRS					REVÊTEMENTS DE SOL CERTIFIÉS EN 14904			
	COMPACT 2.0 MM	SPEED 3.45 MM	SPEED TENNIS DE TABLE 3.45 MM	DANCEFLOOR 3.45 MM	TRAINING 5.0MM	RÉFÉRENCE MULTI-USE 6.2 MM	ACTIVE + 8.1 MM	PUREPLAY 9.4MM	
p. 12	p. 12	p. 12	p. 12	p. 12	p. 14	p. 14	p. 14		
Multisports						●	●	●	
Polyvalent	○					●			
Basketball						●	●	●	
Volley-ball						○	●	●	
Handball						○	●	●	
Futsal						●	●	●	
Tennis de table			●**			●			
Badminton						●	●	●	
Fitness - aérobic		●			●	●	●		
Fitness - cardio (vélos, tapis de course, rameurs,...)	●	●							
Espaces Bien-être		●			●	●			
Handisports	○					●			
Dance classique				●					
Yoga					●	●	●	●	
Tai Chi					●	●	●	●	
Zones de circulation (couloirs, halls d'entrée, salles de réunion,...)	●								



TECHNOLOGIE EXCLUSIVE X3LT



VOILE DE VERRE

Renfort voile de verre unique extrêmement résistant

2X

PLUS RESISTANT AU POINÇONNEMENT QUE LES PRODUITS SIMILAIRES



COUCHE CALANDRÉE

Haute performance et durabilité, fabriquée à partir de matériau recyclé

Jusqu'à **60%** DE CONTENU RECYCLÉ




ENVERS MOUSSE XCS

Taux d'expansion élevé et moins de charges pour des performances maximisées

+12%* D'AMÉLIORATION DE L'ABSORPTION DES CHOCS

AVEC OMNISPORTS X3LT
RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE



1

COUCHE DE PROTECTION

OMNISPORTS DISPOSE D'UN GRAIN DE SURFACE UNIQUE EN COMBINAISON AVEC LE TRAITEMENT DE SURFACE TOPCLEAN XP™

- Glissance homogène et maîtrisée, quelle que soit la couleur ou le design !
- Équilibre parfait entre la friction et le contrôle de l'adhérence
- Entretien facile et économique



2

COUCHE D'USURE

COUCHE D'USURE EN PVC PUR, 30% PLUS ÉPAISSE QUE LES PRODUITS ÉQUIVALENTS DU MARCHÉ

- Durabilité élevée
- Haute résistance mécanique
- Résistance optimale aux taches

3

COUCHE DE DÉCOR

COULEURS INTENSES, DYNAMIQUES ET DÉCORS BOIS RÉALISTES GRÂCE À UNE IMPRESSION TRÈS HAUTE DÉFINITION

- Des possibilités de design infinies : en savoir plus sur les options de design Omnisports page 16

4

COUCHE DE PERFORMANCE

OMNISPORTS X3LT - TECHNOLOGIE EXTRÊME À 3 COUCHES

- Expérience sportive boostée permettant un temps de jeu plus long et plus sécurisé.
- Performance continue pendant toute la durée de vie du produit **
- Adapté à la polyvalence





OMNISPORTS **COMPACT** 2.0 MM

Idéal pour les zones de trafic et les équipements cardio dans les espaces de fitness

- Résiste à un trafic intense
- Adapté aux équipements : excellente résistance aux marques de poinçonnement et facilité de circulation des charges roulantes
- Convient pour une installation avec la sous-structure Lumaflex : système à déformation surfacique idéal pour les installations multi-sports et les utilisations polyvalentes.



OMNISPORTS **SPEED** 3.45 MM

Idéal pour le confort à la marche et acoustique dans les zones fitness, loisirs et bien-être

- Utilisation polyvalente dans les espaces de loisirs
- Adapté aux équipements : haute résistance aux marques de poinçonnement et des charges roulantes
- Expérience acoustique et à la marche confortable



OMNISPORTS **TRAINING** 5.0 MM

Idéal pour les petites installations sportives et les zones de loisirs

- Protection et confort améliorés: absorption des chocs >17%
- Bonne expérience acoustique et à la marche
- Longévité augmentée



OMNISPORTS **SPEED TABLE TENNIS** 3.45 MM

Surface texturée idéale pour la pratique du tennis de table en compétitions ponctuelles

- Adhérence et appuis maîtrisés
- Idéale pour une installation portable lors de tournois et championnats
- Poinçonnement minimisé



DANCEFLOOR 3.45 MM

Solution idéale pour les studios de danse loisirs ou professionnels

- Excellente adhérence pour des mouvements de danse sûrs et précis
- Surface élaborée pour la protection des danseurs
- Matité parfaite






P1

OMNISPORTS RÉFÉRENCE MULTI-USE 6.2 MM

Revêtement idéal pour une pratique multisports et un usage polyvalent

- Sécurité et performance optimales : niveau d'absorption des chocs $\geq 25\%$
- Excellente résistance aux équipements polyvalents
- Fiable pour les espaces à usages multiples, adapté à une large gamme d'activités et d'événements



P2

OMNISPORTS ACTIVE + 8.1 MM

Solution multisports optimisée pour une pratique mixte scolaire et compétition

- Équilibre parfait entre performance et confort pour divers sports : niveau d'absorption des chocs $\geq 35\%$
- Amélioration du jeu et des sessions d'entraînement avec une surface uniformément réactive
- Convient à la pratique de sports de haut niveau



P2

OMNISPORTS PUREPLAY 9.4 MM

Plaisir, performances et haute protection

- Protection et confort avancés : niveau d'absorption des chocs $\geq 35\%$
- Excellente expérience de jeu avec une surface de soutien
- Convient à la pratique sportive de haut niveau



CHOISISSEZ VOS COULEURS

Des possibilités de design infinies

UNE LARGE PALETTE
DE 25 COULEURS INTENSES
& DESIGN MODERNES

OFFRE PERSONNALISÉE



Vous souhaitez une salle de sport aux couleurs de votre ville ou club ? Créez votre propre couleur sur la base d'autres collections Tarkett ou de codes RAL / Pantone / NCS.

*Quantité minimum de 800 m²
(+/- 10% par couleur)
Délais 7 semaines*

VALEUR DE RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE (LRV)

Nos Omnisports contribuent à la luminosité des espaces et entrent dans le calcul global du LRV d'une installation sportive. Les coloris Omnisports offrent une sélection diversifiée de valeurs LRV avec différents niveaux de clarté, et en fonction des critères du projet, elles contribuent à économiser de l'énergie en réduisant l'éclairage artificiel.



Créez votre terrain de rêve en ligne



Centre sportif, Lançon-Provence, France ©Lisa Ricciotti



Se référer à la page 30 pour les codes produits



3 MÉTHODES D'INSTALLATION SONT DISPONIBLES POUR S'ADAPTER AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CHAQUE PROJET :


1 POSE COLLÉE :
MÉTHODE TRADITIONNELLE AVEC UNE COLLE ACRYLIQUE

2 TARKOLAY :
MÉTHODE D'INSTALLATION SUR SOUS-COUCHE D'INTERPOSITION

3 GREENLAY™ :
MÉTHODE D'INSTALLATION EXCLUSIVE EN POSE LIBRE :

GreenLay™ est une méthode de pose libre durable avec encollage sur moins de 2 % de la surface pour une solution fiable, rapide et économique. Cette méthode unique est rendue possible par :

- La stabilité dimensionnelle exceptionnelle du produit (0.10 %)
- La propreté plombante des produits Omnisports Référence Multi-use, Active+ et Pureplay
- Son envers en texture nid d'abeille qui crée un effet ventouse



Rouleaux uniques de 2M de largeur

Réduit de 30 % les soudures nécessaires et limite les zones fragiles.

MISE EN OEUVRE SIMPLE & RAPIDE



- 20 % de temps économisé à la pose
- Remise en trafic immédiate
- Accès facile au support même après la pose

FIABILITÉ PROUVÉE



- Conforme à la norme EN 14904
- Plus de 2 millions de m² installés depuis plus de 25 ans
- Garantie de 15 ans sur les revêtements Omnisports lorsqu'ils sont installés conformément à nos recommandations

PRATIQUE & ÉCONOMIQUE



- Compatible sols humides (jusqu'à 7 % maximum) et sols chauffants
- Solution de recouvrement pour sols amiantés
- Moins de 10kg de colle sont nécessaires pour une surface de 1000m²
- Éligible au programme ReStart® sans surcoût pour le client final*



PLUS DE 2 MILLIONS DE M² DEPUIS PLUS DE 25 ANS



MAINTENANCE FACILITÉE






L'ENTRETIEN N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE AVEC LE TRAITEMENT DE SURFACE OMNISPORTS TOPCLEAN XP™

Les sols sportifs Omnisports bénéficient du traitement de surface en polyuréthane réticulé aux UV TopClean XP™ qui permet une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux rayures, aux taches et produits chimiques, et donc un entretien plus facile.

Le traitement de surface TopClean XP™ d'Omnisports permet de simplifier les étapes de nettoyage.

SEULEMENT
1%
DE DÉTÉRGENT
POUR L'ENTRETIEN
COURANT

		
ENTRETIEN QUOTIDIEN	ENTRETIEN HEBDOMADAIRE	ENTRETIEN PÉRIODIQUE (seulement 2 à 4 fois par an)
<ul style="list-style-type: none"> • Elimination des poussières à l'aide d'un balai ciseaux. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elimination des salissures à l'aide d'une auto-laveuse munie d'un disque rouge avec seulement 1% de détergent. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elimination des salissures incrustées à l'aide d'une auto-laveuse munie d'un disque rouge avec détergent alcalin.

Pour des informations techniques plus détaillées, référez-vous aux guides de maintenance de nos produits accessibles depuis le site internet.

* Effet barbe de 3 jours



VALORISEZ VOS DÉCHETS DE CHANTIER !

RESTART® : SERVICE GRATUIT DE COLLECTE ET RECYCLAGE DES OMNISPORTS & LINOSPORT

- Optimise la gestion des déchets sur le chantier
- Garantit la traçabilité des chutes collectées
- Intègre les principes du développement durable et anticipe les exigences de la réglementation européenne



OFFRE SUR MESURE

LONGUEUR DU ROULEAU OMNISPORTS SUR DEMANDE

Tarkett Sports peut gérer votre demande de longueur afin de faciliter votre projet :

- Disponible par multiples de 10 cm
- Réduction des déchets sur votre chantier
- Gain de temps

Quantité minimum : 250m² par coloris

RECEVEZ LA QUANTITÉ EXACTE DONT VOUS AVEZ BESOIN


SERVICE DE COUPE SUR LES OMNISPORTS

- Disponible pour tous les profils de produit en rouleaux et en stock
- Quantité minimum 5m²

VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOS CONNAISSANCES EN SPORT INDOOR ?

MODULES DE FORMATION SUR MESURE

Contactez notre direction technique pour un module de formation adapté à votre besoin : training.sport@tarkett.com



UNE QUESTION ?
UN PROJET ?

Contactez-nous !

Notre équipe dédiée d'experts passionnés vous accompagnera tout au long de votre projet:
info.tarkettsports.indoor@tarkett.com

NOTRE DÉMARCHE D'ÉCO-CONCEPTION EST FONDÉE SUR TROIS PILIERS INDISSOCIABLES



CLIMAT ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Créer une économie circulaire pour lutter contre le changement climatique, en innovant en permanence pour réduire notre impact sur la planète.

- 6 centres de recyclage et 5 sites de production éco-responsables dans la zone EMEA
- Notre programme ReStart® propose reprise de vos revêtements de sol en toute sérénité
- Recyclage des chutes propres issues de la pose du revêtement ainsi que des revêtements en fin d'usage*
- Utilisation maîtrisée et en constante croissance de contenu recyclé dans nos produits
- Travail continu pour réduire l'empreinte carbone de nos produits – périmètre 1 à 3



MATÉRIAUX DE QUALITÉ

Utiliser uniquement des matériaux de qualité en assurant à nos clients une transparence totale sur l'impact sanitaire et environnemental de nos produits.


- Produits sans phtalate et sans biocide
- Utilisation responsable du PVC
- Transparence totale sur les ingrédients de nos produits en fournissant des certificats émis par des organismes tiers (EPD, MHS)
- Éco-conception de nos produits suivant l'approche Cradle to Cradle®




BIEN ÊTRE & SANTÉ

Contribuer au bien-être des usagers par une meilleure qualité de l'air intérieur en dépassant systématiquement les normes de l'industrie et promouvoir un air plus pur.

- Revêtements avec un taux d'émissions de COV inférieur aux réglementations les plus strictes
- Certifications asthme et allergies
- Élaboration de protocoles de nettoyage afin de réduire l'utilisation de biocides et produits chimiques nocifs



FOURNISSEUR GLOBAL DE SOLUTIONS
POUR TOUS LES ESPACES DE VOTRE PROJET
UN EXPERT DÉDIÉ POUR GUIDER
TOUT AU LONG DU PROCESSUS



TRANSFORMEZ VOTRE INSTALLATION SPORTIVE EN UNE SALLE ÉVÉNEMENTIELLE
TEMPORAIRE AVEC NOS SOLUTIONS DE PROTECTION :



PROTECTILES
Dalles de protection
en textile
1 boîte de 5 pièces - 10 m²
Poids total : 3,1 kg/m²
Épaisseur totale : 5,2 mm
1 m x 2 m



**CHARIOT
POUR PROTECTILES**
4 roues articulées
avec bandes en caoutchouc
et 2 freins
Capacité : 100 Protectiles



TOUCHDOWN
Rouleau de
protection en PVC
Poids total : 2,2 kg/m²
Épaisseur totale : 1,45 mm
2 m x 27 ml



**DÉROULEUR
POUR TOUCHDOWN**
Kit comprenant
2 éléments
(A) appareil
(B) mandrin


Parmi nos références...



Gymnase Teddy Riner
Lesquin, France



L'Usine
Tarbes, France
© Communauté d'Agglomération
Tarbes - Lourdes, Pyrénées



CREPS Pays de la Loire
La Chapelle-sur-Erdre,
France
© Brunet - Monié



Lycée Mabillon
Sedan, France



Centre sportif Pierre Talagrand
Dole, France
© Paul Kozlowski



Medical Stadium
Merignac, France
© Guillaume Guérin



DreamFit
San Sebastian, Espagne



Gymnase du Coum
Ploudalmezeau, France
© Pascal Léopold



Gymnase de l'Agora
Bouillargues, France
© Erick SAILLET



Gymnase Pierre Mazeaud
Saint-Cyr-L'école, France
© Stéphane Aboudaram

DESIGN	COULEUR	CODES PRODUITS OMNISPORTS						CORDONS DE SOUDURE		
		COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE+	PUREPLAY	5 MM	NCS	LRV
UNI	TONIC BLUE	3917069	3707069	3708069	26528069	26541069		1285848	S6030-R90B	7
UNI	NIGHT BLUE	3917024			26528024	26541024		1285029	S4050-R90B	12
UNI	SKY BLUE	3917017	3707004	3708017	26528017	26541017	26513017	1285172	S4040-R90B	19
UNI	TEAL	3917015	3707015	3708015	26528015	26541015		1285015	S3050-B40G	19
UNI	LAGOON	3917034			26528034	26541034		1285195	S2030-B40G	43
UNI	CORAL	3917033			26528033	26541033	26513033	1285633	S2070-Y80R	19
UNI	CRANBERRY PINK	3917062			26528062	26541062		1285852	S2060-R10B	20
UNI	KAKI	3917065			26528065	26541065		1285849	S5005-G50Y	24
UNI	TONIC RED	3917072	3707072	3708072	26528072	26541072		1285854	S1580-Y90R	13
UNI	GREY	3917009	3707009	3708009	26528009	26541009	26513009	1285183	S5500-N	21
UNI	SILVER GREY	3917068	3707068	3708068	26528068	26541068		1285851	S3502-B	38
UNI	BLACK	3917010	3707010	3708010	26528010	26541010		1285206	S9000-N	5
UNI	TONIC ORANGE	3917071	3707071	3708071	26528071	26541071		1285853	S2070-Y50R	25
UNI	TONIC YELLOW	3917073	3707073	3708073	26528073	26541073		1285013	S2050-Y	48
UNI	TONIC GREEN	3917070	3707070	3708070	26528070	26541070		1285847	S5040-G	13
BÉTON	DEEP BLUE	3921063			26547063	26546063		1285850	S7005-B20G	11
BÉTON	COOL GREY	3921061	3711061	3712061	26547061	26546061		1285856	S3502-Y80R	35
BÉTON	GREY BEIGE	3921064			26547064	26546064		1285857	S4010-Y10R	32
BOIS	LIGHT MAPLE	3916019			26528019	26542019	26505019	1285031	S2010-Y20R	47
BOIS	NATURAL OAK	3916066			26528066	26542066		1285855	S3010-Y20R	42
BOIS	GOLDEN MAPLE	3916002	3911002	3709002	26528002	26542002	26505002	1285368	S3030-Y20R	36
BOIS	CLASSIC OAK	3916003	3911003	3709003	26528003	26542003		1285016	S4030-Y20R	24
BOIS	NORDIC OAK	3916067	3911067	3709067	26528067	26542067		1285846	S3005-Y50R	45
BOIS	BLACK MAPLE	3916060			26528060	26542060		1285206	S8500-N	5
BOIS	GREY MAPLE	3916005			26528005	26542005	26505009	1285183	S5502-Y80R	19

DANCEFLOOR

SILVER GREY: 206059003 - BLACK: 206059101

TENNIS DE TABLE

TONIC RED: 3910005

CODES PRODUITS ACCESSOIRES ET PROTECTIONS :

GREENLAY™ GLUE
210998002

GREENLAY™
TARKOTAPE
1551185

SOUS-COUCHE
TARKOLAY
3960005

RAMPE ALUMINIUM
210997 001

PLINTHES VENTILÉES
POUR LES POSES
TARKOLAY ET GREENLAY™
Chêne vernis : 1551067
Hêtre vernis : 1551065

PROTECTILES
Anthracite: 44003000
Light grey: 44003001
Dark brown: 44003002
Night blue: 44003003
Red: 44003004

CHARIOT POUR
PROTECTILES
1568001

TOUCHDOWN
Chalk: 3964005
Concrete dark grey: 3964006
Concrete cool grey: 3964007

DÉROULEUR POUR
TOUCHDOWN
(A) appareil: 1562001
(B) mandrin: 1562002

FICHE TECHNIQUE	NORMES	COMPACT	SPEED	TRAINING	RÉFÉRENCE MULTI-USE	ACTIVE +	PUREPLAY
CERTIFICATION & CLASSIFICATION							
Type de sol	EN 14041	PVC hétérogène compact	PVC hétérogène	PVC hétérogène			
	EN 14904				PVC hétérogène sportif	PVC hétérogène sportif	PVC hétérogène sportif
Déclaration de performance	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04			
	EN 14904				0120-080-DoP-2020-06	0120-095-DoP-2020-09	0120-071-DoP-2016-07
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES							
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	2.0 mm	3.45 mm	5.0 mm	6.2 mm	8.1 mm	9.4 mm
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	3 045 g/m²	3 040 g/m²	3 600 g/m²	3 950 g/m²	4 760 g/m²	5 200 g/m²
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	23 ml	20.5 ml	20.5 ml	20.5 ml	20.5 ml	20.5 ml
EXIGENCES D'USAGE							
Absorption des chocs	Valeur moyenne mesurée		≥ 4%	≥ 17%	P1	P2	P2
	Exigence EN 14808				≥ 25%	≥ 35%	≥ 35%
Glissance	Valeur moyenne mesurée	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Exigence EN 13036-4	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110
Déformation verticale	Valeur moyenne mesurée		≤ 0.8 mm	≤ 1 mm	P1	P2	P2
	Exigence EN 14809		≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 2 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
EXIGENCES TECHNIQUES							
Rebond vertical du ballon	Valeur moyenne mesurée		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Exigence EN 12235		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1+/**	Cfl s1+/**	Cfl s1+/**
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1		≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g
Résistance au poinçonnement	Valeur moyenne mesurée		≤ 0.18 mm	≤ 0.16 mm	≤ 0.1 mm	≤ 0.3 mm	≤ 0.5 mm
	Exigence EN 1516		≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Résistance aux charges roulantes	Valeur mesurée			Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Exigence EN 1569			≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2		20dB	20dB	21dB	21dB	21dB
Résistance thermique	EN ISO 10456	Approx. 0.02 m² K/W	Approx. 0.05 m² K/W	Approx. 0.07 m² K/W	Approx. 0.09 m² K/W	Approx. 0.12 m² K/W	Approx. 0.14 m² K/W
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES							
Émissions de COV totales	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (après 28 jours)	≤ 10 µg/m³ (après 28 jours)	≤ 10 µg/m³ (après 28 jours)	≤ 10 µg/m³ (après 28 jours)	≤ 10 µg/m³ (après 28 jours)	≤ 10 µg/m³ (après 28 jours)
Contenu recyclé		32%	25%	22%	21%	23%	21%
COULEURS							
		Uni: 15 Béton: 3 Bois: 7	Uni: 15 Béton: 3 Bois: 7	Uni: 15 Béton: 3 Bois: 7	Uni: 15 Béton: 3 Bois: 7	Uni: 15 Béton: 3 Bois: 7	Uni: 15 Béton: 3 Bois: 7

Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations (12/2024). *Pose collée **Pose libre (GreenLay™) *** En pose collée et GreenLay™
Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions.





UN LEADER MONDIAL DES SURFACES SPORTIVES



OMNISPORTS FR 12/2024 - 2060030091

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Sports – Tel. +32 52 26 24 29 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett Sports – Tel. +33 1 41 20 41 34 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett Sports – Tel. +352 949211 8230 ■ Netherlands: Tarkett Sports – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Fieldturf Poligras Tel: +34 630 93 67 71 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310.

eu.tarkettsportsindoor.com

